

Правила безпеки під час використання новорічних гірлянд

Пам'ятка для батьків

У період зимових свят досить часто причинами виникнення пожеж чи отримання опіків є неякісні світлотехнічні вироби, зокрема гірлянди.

- ✓ Перш ніж купувати гірлянду, пересвідчитесь в її якості, урахувавши, що найчастіше нещасні випадки трапляються через неякісні комплектуючі світлотехнічні виробів
 - Нестандартні штепсельні вилки, конструкція яких призводить до проблем під час підключення гірлянд до мережі електропостачання і навіть до ураження електричним струмом;
 - Дуже тонкі дроти, не захищені від можливих пошкоджень - висмикування, скручування;
 - Проблискові пристрої з отворами, не захищені від потрапляння всередину фольги та інших металевих прикрас, що може призвести до ураження електричним струмом;
 - Неякісні легкозаймисті пластичні матеріали, що можуть спричинити пожежу.
- ✓ Зверніть увагу на наявність маркування та інструкції з використання гірлянди.
- ✓ Утримуйтеся від придбання гірлянд у разі відсутності маркування та інструкції з використання.
- ✓ Перевірте на маркуванні наявності інформації про :
 - Виробника, постачальника, торгову марку, торговий знак;
 - Модель або тип виробу;
 - Нормовану напругу ;
 - Потужність;
 - Сферу використання - для внутрішнього та /або зовнішнього використання⁴
 - Знак відповідності вимогам технічного регламенту.
- ✓ Уважно прочитайте інформацію в інструкції щодо заміни світлотехнічних елементів гірлянди, чи можлива вона, чи дозволено її проводити.
- ✓ Не намагайтесь самотужки розбирати чи ремонтувати гірлянду.
- ✓ Виходячи з приміщення, вимикайте гірлянду з електромережі.
- ✓ Не допускайте надмірних механічних впливів на гірлянду.
- ✓ Не піддавайте впливу зовнішніх кліматичних чинників гірлянди, призначені для внутрішнього використання.
- ✓ Суворо дотримуйтеся правил техніки безпеки під час використання гірлянд і не дозволяйте користуватися ними дітям.

Допомога дитині при потраплянні стороннього предмета в око

Пам'ятка для батьків

Якщо дитині потрапив в око сторонній предмет, важливо виявити, чи сторонній предмет потрапив на поверхню очних яблук і залишається на внутрішній стороні повіки, чи ситуація небезпечніше – предмет проник в очні тканини.

Ознаки потрапляння стороннього предмета на поверхню очних яблук:

- Біль та різь в оці;
- Почервоніння ока;
- Сильне подразнення;
- Сльозотеча;
- Дискомфорт при морганні;
- Поява світлобоязні у дитини.

Дії дорослого

- ❖ Заспокойте дитину та посадіть на добре освітлене місце.
- ❖ Вимийте ретельно руки з милом і уважно огляньте око дитини.
- ❖ Витягніть нижню повіку вниз і попросіть дитину подивитися вгору. Потім відтягніть верхню повіку і попросіть подивитися донизу.
- ❖ Промийте око водою для видалення стороннього предмета : візьміть шматочок бинта, обмотайте ним пальці, розкрийте повіки дитини ширше та лийте воду з невеликим напором, рухаючись у напрямку від зовнішнього куточка ока до внутрішнього.
- ❖ Візьміть частину носової хустинки або бинт, змочіть її краєчок водою чи очним антисептиком і спробуйте вилучити сторонній предмет, якщо після ретельного промивання він так і залишився в оці .
- ❖ Закапайте око розчином антисептика для очей після видалення з нього стороннього предмета.

Зверніться до лікаря, якщо :

- Видалити сторонній предмет не вдається;
- Сторонній предмет розірвав тканини і глибоко застряг в оці;
- Вдалося вилучити сторонній предмет з ока дитини, проте скарги не припинилися;
- У разі потрапляння стороннього предмета в око різко погіршується зір.

Ознаки проникнення стороннього предмета в очні тканини:

- Сльозотеча;
- Неприємні відчуття при кліпанні перетворюються на постійний колочий біль ;
- Дитина перестає розуміти, вилучено сторонній предмет чи ні;
- Незважаючи на кліпання, положення предмета в оці не змінюється.

Дії дорослого

- Не намагайтесь видалити сторонній предмет самостійно, аби не завдати більшої шкоди.
- Накрийте око марлевою пов'язкою (чистою носовою хусткою, клаптиком тканини), змоченою спеціальним антисептиком так, щоб вона не тиснула на око.
- Транспортуйте дитину з пораненим оком до лікарні.

Допомога дитині про потраплянні стороннього предмета в дихальні шляхи

Пам'ятка для дорослих

Найнебезпечнішим є потрапляння сторонніх предметів у верхні дихальні шляхи – носову порожнину, носоглотку, рото глотку, гортань, - окільне це може призвести до миттєвої загибелі або інвалідності дитини.

Потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи може призвести до травмування, асфіксії. Найчастіше в дихальні шляхи дитини потрапляють дрібні предмети: намистинки, кульки, деталі конструкторів, гудзики, ягоди, насінинки, камінці, монетки тощо.

Усі маніпуляції необхідно проводити негайно. Якщо поруч з дитиною опинилося двоє дорослих, один має викликати швидку, другий - розпочати надавати першу долікарську допомогу.

Ознаки потрапляння стороннього предмета в порожнину носа:

- Утруднення носового дихання ;
- Чхання;
- Закладеність носа;
- Носова кровотеча;
- Біль у носі;
- Сльозотеча;
- Головний біль;
- Поява рясих односторонніх виділень з неприємним запахом, якщо предмет тривалий час перебував у носовій порожнині;
- Пошкодження шкіри біля входу в ніс і на верхній губі.

Дії дорослого

- Попросіть дитини дихати ротом.
- Затисніть вільну половинку носа дитини і попросіть її висякатися сильним видихом у ніс.
- Затуліть вільну ніздрю та сильно видихніть у рот дитини, якщо вона не може висякатися.

Зверніть увагу! Не застосовуйте самостійно інструменти для видалення стороннього предмета. Так можна пошкодити слизову оболонку носа, проштовхнути сторонній предмет у вузький кістковий прохід, виштовхнути крізь носоглотку і гортань або трахею. Якщо намагатися витягти сторонній предмет пальцем або пінцетом, найчастіше це призводить до проштовхування його ще глибше.

- Відвезіть терміново дитину до лікарні, якщо не вдалося досягти бажаного результату після двох- трьох спроб.
- Не давайте дитині їсти і пити дорогою до лікарні, бо під час медичних маніпуляцій може знадобитися анестезія.

Ознаки потрапляння стороннього предмета в гортань чи трахею :

- Раптове погіршення самопочуття;
- Болісний кашель з блювотними позивами;
- Свистяче дихання;
- Зміна голосу;
- Синюшність шкіри та слизових оболонок;
- Ускладнення дихання;
- Слиноотеча.

Дії дорослого

- ❖ Якщо різке і сильне відкашлювання не призводить до видалення стороннього предмета, покладіть дитину на спину, відхільть її голову назад і через відкритий рот огляньте ділянку гортані .
- ❖ Якщо сторонній предмет великого розміру , може винукнути спазм голосових складок. Так цей предмет міцно фіксується, а просвіт голосової щілини стає повністю закритим, що викликає задуху. У цьому разі укладіть дитину животом на зігнуте коліно, нахиліть її голову як нижче долілиць й ударами рукою по спині стрясайте грудну клітку, надавлюючи при цьому на ділянку шлунка.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не можна бити між лопаток кулаком або ребром долоні! Так можна пошколити хребет.

- ❖ Якщо сторонній предмет потрапив доволі глибоко , то з кожним вдихом він може йти глибше, подразнюючи слизову оболонку гортані або трахеї. Подразнення може спричинити набряк голосових складок, спазм голосової щілини і задуху. Також сторонній предмет у дихальних шляхах може повністю перекрити доступ повітря. У цьому разі треба негайно викликати швидку медичну допомогу.